42 回路非接触線番対照機 CMT42S


各ブレーカーに対応したケーブル コンセント・端末・スイッチを 短時間で簡単・確実に識別可能!

特長

- ①非接触の送受信で安全に探索
- ②ケーブル被覆の上から探索可能
- ③ボタン一つの安心・簡単操作
- ④OV から 300VAC まで対応
- ⑤明るく分かり易い LED表示
- ⑥同軸・電話回線も探索可能
- (7)現用線対応のデータセーフ

1		2
	G N PHASE N E 0-300 VOLTS	
3	D U 0-300 VOLTS MAX PHASE TO NEUTRAL	4
5		6
7	CAUTION: SPARKS WILL OCCUR WHEN CONNECTING PHASE CLIPS	8
9		10
11		12
13	CONNECT CLAMP TO EACH CIRCUIT TO BE IDENTIFIED. ONLY USE CLAMP OVER	14
15	INSULATED WIRE. PLUG EACH CLAMP WIRE	16
17	INTO CORRESPONDING JACK.	18
19	NOTE: TO TEST TRANSMITTER AND CLAMP	20
21	OPERATION, INSERT RECEIVER PRONG INTO CLOSED CLAMP.	22
23	REPLACE BATTERY IF	24
25	LED IS FLASHING	26
27	POWER	28
29		30
31	ON / OFF	32
33		34
35	CIRCUIT MAPPER	36
37	TRANSMITTER CMT42T	38
39	PATENT PENDING	40
41	TASCO, INC. 1-800-999-9952	42





【寸法/重量】

送信機: 226×76×31mm/380g 受信機: 151×68×25mm/160g

【付属品】

専用ケース・送信用クランプ×42・専用ワニロクリップ×5





